

Descripción	Precio
	<p><b>BOMBA AUTÓMATICA 128W</b> \$59.000 +IVA            BOMBA AUTOMATICA PARA AGUA CALIENTE (Y FRÍA)            PARA EQUIPOS NO PRESURIZADOS            CON PRESÓSTATO, FUNCIONA SOLO CUANDO HAY CONSUMO            POTENCIA REGULABLE 40/60/90W            ALTURA MÁXIMA 6m, CAUDAL MÁXIMO 40 L/MIN            cód. ACACOBOM128</p>
	<p><b>BOMBA AUTÓMATICA 200W</b> \$99.000 +IVA            BOMBA AUTOMATICA PARA AGUA CALIENTE (Y FRÍA)            PARA EQUIPOS NO PRESURIZADOS            CON PRESÓSTATO, FUNCIONA SOLO CUANDO HAY CONSUMO            POTENCIA REGULABLE 145/220/245W            ALTURA MÁXIMA 8m, CAUDAL MÁXIMO 160 L/MIN            cód. ACACOBOM200</p>
	<p><b>SWITCH CON SENSOR DE FLUJO</b> \$17.000 +IVA            PARA BOMBA PARA AGUA CALIENTE AUTOMATICA            cód.</p>
	<p><b>VÁLVULA MEZCLADORA</b> \$28.000 +IVA            DE TEMPERATURA CONSTANTE            ENTRADAS Y SALIDA 1/2"            MEZCLA AUTOMÁTICAMENTE AGUA FRÍA            Y CALIENTE, OBTENIENDO LA TEMPERATURA PRESETEADA            EVITA QUEMADURAS Y AUMENTA EFICIENCIA            cód. ACACOVALMEZ</p>
	<p><b>VÁLVULA SEGURIDAD (ALIVIO) 6 BAR</b> \$9.000 +IVA            PROTEGE EL SISTEMA PRESURIZADO            ANTE GOLPES DE PRESIÓN            HILO INTERIOR 1/2" EN ENTRADA Y SALIDA.            cód. ACACOVALALI</p>

	<p><b>RESPALDO ELÉCTRICO</b>          COMPATIBLE CON CONTROL DIGITAL          220V 1500W          cód. ACACORESPAL</p>	<p>\$16.000 +IVA</p>	
	<p><b>RESPALDO ELÉCTRICO</b>          respaldo electrico 1" 1500w acero incoloy          cód. ACACORESPAC</p>	<p>\$25.000 +IVA</p>	
	<p><b>TUBO AL VACÍO 1800x58 mm</b>          TUBO DE REPUESTO PARA EQUIPOS          cód. ACACOTUBVAC</p>	<p>\$6.000 +IVA</p>	
<p>nuevo!</p>		<p><b>CONOS BLANCOS</b> para descanso de tubos          cód.</p>	<p>\$1.300 +IVA</p>
<p>nuevo!</p>		<p><b>ANILLO SELLO SILICONA BLANCO</b> para calefactor          cód.</p>	<p>\$1.600 +IVA</p>
<p>nuevo!</p>		<p><b>ANILLO CUBREJUNTA SILICONA NEGRO</b> para calefactor          cód.</p>	<p>\$1.200 +IVA</p>
	<p><b>ÁNODO DE SACRIFICIO DE MAGNESIO</b>          PARA MONTAR EN TUBOS DE 58X1800mm          PROTEGE EL ESTANQUE DE LA CORROSIÓN          cód. ACACOANMAGN</p>	<p>\$8.000 +IVA</p>	
	<p><b>ECONOMIZADOR DE AGUA</b>          SE ATORNILLA ENTRE FLEXIBLE Y MANGO DUCHA          AHORRA AGUA          OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR          DISPONIBLE EN 6L/MIN Y 9 L/MIN          cód. ACACOECAGUA</p>	<p>\$2.500 +IVA</p>	

nuevo!		<b>FILTRO DE AGUA FOF</b> PARA CALEFACTOR SOLAR 1/2" cód. ACACOFIAGUA	\$60.000 +IVA
nuevo!		<b>RECAMBIO COMPONENTE ACTIVO FILTRO FOF</b> cód.	\$42.000 +IVA
nuevo!		<b>VENTILACIONES</b> para los calefactores (sombbrero chino) cód. ACACOVENCAL	\$1.700 +IVA
nuevo!		<b>ESTANQUE DE CALEFACTOR SOLAR</b> n tubos) 0, 200, 240 y 300 litros d. ACACOESTCAL	desde \$160.000 +IVA
nuevo!		<b>MONOMANDO PREZURIZADOR</b> <b>PARA CALEFACTOR NO PRESURIZADO</b> Monomando de medida estándar, usa la presión del agua para aumentar la presión del agua caliente en la ducha. Ideal para calefactor solar NO presurizado. Incluye flexible y difusor. cód.	\$33.000 +IVA